






















№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)														
1	KHG 714101810		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм В комплект поставки входят: - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	•	•	•	•	•	41,80	Заменяет KHG 714016910	<a href="#">ссылка</a>
2	KHG 714136110		Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	53,55		<a href="#">ссылка</a>
2	KHG 714101710		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	36,26	Заменяет KHG 714017610	<a href="#">ссылка</a>
3	KHG 714103910		Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	29,46		НЕТ





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
4	KHG 714101410		<b>Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм</b> Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для присоединения к выходу котла. Отличается от KHG 714101510 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG 714101510	•	•	•	•	•	•	•	•	22,02	Заменяет KHG 714016810	<a href="#">ссылка</a>
5	KHG 714101510		<b>Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм, без муфты</b> Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.	•	•	•	•	•	•	•	•	22,02		<a href="#">ссылка</a>
6	KHG 714101610		<b>Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм</b> При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG 714101910. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами	•	•	•	•	•	•	•	•	18,70	Заменяет KHG 714017810	<a href="#">ссылка</a>
7	KHG 714102310		<b>Коаксиальный отвод 45°, диам. 60/100 мм, MAIN и ECO3</b> Используется в качестве начального участка для котлов серии: MAIN и ECO3 Compact							•	•	17,69	Используется как начальный участок для котлов MAIN и ECO3 Compact	<a href="#">ссылка</a>





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
8	KHG 714104110		Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	71,39		нет
9	JJJ 5407990		Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы Запчасть к коду KHG 714101810	•	•		•	•	•	•	•	3,78	запчасть к KHG 714101810	-
10	KHG 714087710		<b>Коаксиальный комплект для слива конденсата</b> В комплект поставки входят муфта и прокладка для соединения с котлом. Для соединения с последующей трубой требуется дополнительно приобрести аксессуар KHG 714023411 <b>снят с производства!</b>			•	•	•	•	•	•	30,60	снят с производства, заменен KHG 714119710	<a href="#">ссылка</a>
11	KHG 714119710		<b>Коаксиальный комплект для слива конденсата</b> Отличается от KHG 714023411 тем что не требует дополнительной муфты для присоединения к последующей трубе дымохода. Для отвода конденсата можно использовать как этот так и старый аксессуар KHG 714087710	•	•	•	•	•	•	•	•	46,20	Заменяет KHG 714087710	<a href="#">ссылка</a>

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
12	KHG 714017710		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	7,37		-
13	KHG 714104010		Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм В комплект поставки входят муфта и прокладка	•	•	•	•	•	•	•	•	65,71		нет
14	KHG 714089410		Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному дымоходу типа LAS В комплект поставки входят муфта и прокладка. Позволяет присоединить котел к коаксиальному дымоходу	•	•	•	•	•	•	•	•	37,40		нет
15	KHG 714036410		Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	150,70		<a href="#">ссылка</a>





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
17	KUG 714135710		<b>Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение</b> Используется вместо KHG 714036410 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•	•	•	•	•	•	156,60		<a href="#">ссылка</a>
16	KHG 714036710		<b>Изолирующая накладка для горизонтальных крыш</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	31,15		-
17	KHG 714036610		<b>Изолирующая накладка для наклонных крыш</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	44,20		-
18	KHG 714101910		<b>Адаптер для вертикального коаксиального выхода</b>	•	•	•	•	•	•			20,90	Применяется когда отвод KHG 714101610 используется в качестве начального участка	<a href="#">ссылка</a>





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
19	KHG 714023410		Муфта для соединения коаксиальных труб	•	•	•	•	•	•	•	•	12,54		
20	KHG 714119410		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал - алюминий.	•	•	•	•	•	•	•	•	30,18		-

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)															
21	KHG 714061511		<b>Переходной комплект на отдельные трубы (AFR)</b> Используется для котлов серий ECO, LUNA, MAINFOUR, ECOFOUR, NUVOLA, ECO-3, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3, NUVOLA-3 COMFORT, SLIM, GALAXY, COPPER. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR) с муфтой и прокладкой; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.	•	•	•	•	•	•			33,09		<a href="#">ссылка</a>	
22	KHG 714074810		<b>Переходной комплект на отдельные трубы (AFR), MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact</b> Используется для котлов серий MAIN, MAIN DIGIT и ECO-3 Compact. Необходим для организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки: - подсоединение для забора воздуха (система AFR) с муфтой и прокладкой; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.							•	•	25,84		<a href="#">ссылка</a>	
25	KHG 714136210		<b>Адаптер для подключения отдельных труб - антиобледенительное исполнение</b> Используется вместо комплектов KHG 714061511 и KHG 714074810 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание элементов котла.	•	•	•	•	•				34,56		<a href="#">ссылка</a>	
23	KHG 714111810		<b>Переходник диам. 80 мм</b> Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с притоком воздуха из помещения где находится котел									35,35	Заменяет старый код KHG714089810 Только для котлов LUNA-3 Silver Space		





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
24	KHG 714018310		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	21,81		<a href="#">ссылка</a>
25	KHG 714018210		Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,28		нет
26	KHG 714038710		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	45,89		<a href="#">ссылка</a>
27	KHG 714038610		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	32,30		<a href="#">ссылка</a>







№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
28	KHG 714038510		Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	19,27		<a href="#">ссылка</a>
29	KHG 714018010		Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	14,18		<a href="#">ссылка</a>
30	KHG 714018110		Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	13,43		<a href="#">ссылка</a>
31	KHG 714119610		<b>Конденсатосборник</b> Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на горизонтальном участке, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу	•	•	•	•	•	•	•	•	33,44	Заменяет код KHG 714054710	<a href="#">ссылка</a>

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
32	KHG 714050411		Опора для точного вывода труб притока / отвода	•	•	•	•	•	•	•	•	68,75		<a href="#">ссылка</a>
33	KHG 714050311		Опора для точного вывода трубы отвода дыма	•	•	•	•	•	•	•	•	65,23		<a href="#">ссылка</a>
34	KHG 714030510		<b>Переходник для использования труб с изоляцией</b> В комплект поставки входят муфта и прокладка Должен использоваться совместно с переходным комплектом для забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (см. выше)	•	•	•	•	•	•	•	•	23,80		-
35	KHG 714037411		Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)	•	•	•	•	•	•	•	•	111,61		-





[illegible]





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
40	KHG 714036610		Изолирующая накладка для наклонных крыш Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал свинец с пластиком	•	•	•	•	•	•	•	•	44,20		-
41	KHG 714010610		Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб Позволяет вывести раздельные трубы на стену единой трубы	•	•	•	•	•	•	•	•	144,56		<a href="#">ссылка</a>
42	KHG 714105110		Отвод 90° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	55,06	Заменяет KHG 714030410	<a href="#">ссылка</a>
43	KHG 714105210		Отвод 45° для труб с изоляцией, диам. 80 мм	•	•	•	•	•	•	•	•	55,06	Заменяет KHG 714030310	<a href="#">ссылка</a>

[illegible]

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
3. Гидравлические аксессуары														
48	KHG 714058810		<b>Универсальный комплект подводок</b> В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•	•	•	•	•	•	•	74,21		
49	KHG 714028910		<b>Гидравлический присоединительный комплект</b> В комплект поставки входят - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.	•	•	•			•	•	•	44,00		
50	KHW 714085610		<b>Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4")</b> В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4"; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.					•				209,62	модели Slim i, Fi, FiN 1. ... меньше 35 кВт	
51	KHG 714096810		<b>Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1-1/4")</b> В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15-50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1-1/4"; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.					•				213,00	модели Slim iN 1. ... свыше 35 кВт	





Аксессуары 2010. Настенные и напольные газовые котлы. Цены действительны с 01.03.2010





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
52	KHG 714021911		Запорный кран с фильтром на вход холодной воды	•	•	•			•	•	•	21,45		
53	KHG 714052610		Запорный кран на вход холодной воды (без фильтра)	•	•	•	•	•	•	•		11,00	SLIM: только 2.300 i/Fi and 2.230 i	
54	KHG 714022011		Запорный кран системы отопления (без фильтра)	•	•	•	•	•	•	•	•	11,90	SLIM: только модели с закр.камерой и 2.230 i-2.300 i	
55	KHG 714084810		<p>Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX</p> <p>Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO-3 Compact к внешним бойлерам серии UB INOX</p> <p>В комплект поставки входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм;</li> <li>- 1 запорный кран;</li> <li>- 2 тройника G3/4";</li> <li>- прокладки.</li> </ul>			•				•		84,99	ECO-3 Compact 1.xxx, LUNA-3 Comfort 1.xxx	

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
56	KHG 714023310		<b>Набор труб для вертикального присоединения</b> В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Для котлов ECO необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG 714028910	•	•	•	•		•	•	•	35,64	+ KHG 714028910 если нет гидр. Присоединений	
57	KHG 714024611		<b>Запорный кран системы отопления с фильтром</b> Не подходит для LUNA Silver Space			•			•	•		30,36		
58	KHG 714052510		<b>Запорный газовый кран</b>	•	•	•			•	•		11,33		
59	KHG 714083810		<b>Разделительный комплект NUVOLA-3</b> Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапан); - три изогнутые трубки.				•					37,40		







Аксессуары 2010. Настенные и напольные газовые котлы. Цены действительны с 01.03.2010




№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
60	KHG 714023211		<b>Разделительный комплект LUNA-3 Comfort</b> Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки. Для ECO необходимо дополнительно использовать KHG 714021911 или KHG 714052610. Не применяется с котлами LUNA Silver Space			•			•	•		81,58	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	
61	KHG 714021611		<b>Расширительный бак 10 л</b> Не применяется с котлами LUNA Silver Space / LUNA Max / LUNA HT			•			•	•		41,93		
62	KHG 714034410		<b>Расширит. бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3</b>				•					55,53	COPPER	
63	KSL 714086111		<b>Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI</b> Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort 1.xxx к бойлеру COMBI									92,91	COMBI 80 л	





№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
64	KHG 714022710		<b>Набор для рециркуляции, NUVOLA-3</b> В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.				•					26,07	и NUVOLA HT	
65	KHG 714085410		<b>Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX</b>									92,91	UB 80/120 INOX	
66	KHG 714022910		<b>Ограничитель расхода воды (8 л/мин)</b> Не применяется с котлами LUNA Silver Space			•			•	•		4,40		
67	KHG 714062210		<b>Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/60 AO)</b> Модели мощностью 24 кВт			•			•	•		95,04		

Аксессуары 2010. Настенные и напольные газовые котлы. Цены действительны с 01.03.2010




№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
68	KHG 714085210		<b>Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO)</b> Модели мощностью 31 кВт и 28 кВт			•						121,20		
69	KFG 714079611		<b>Устройство для низкотемпературного контура</b> В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.	•	•	•	•	•	•	•		863,50	LUNA IN HT	
70	KHG 714085110		<b>Дополнительный насос для 3-ей зоны</b> Применяется в устройствах для управления разнотемпературными контурами									163,15	внутри KFG 714079611 или внутри KHG 714086310	
71	KHG 714090012		<b>Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным котлам</b> Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру, в котором установлен регулировочный термостат. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - клеммная коробка с проводкой; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки.									174,48	Luna/Eco 2000	

[illegible]

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
76	KHG 714128010		<b>Универсальное устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN</b> Позволяет управлять одним высокотемпературным и двумя низкотемпературным контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	1404,30		
77	KHG 714129210		<b>Устройство для управления разнотемпературными контурами MS IN</b> Позволяет управлять двумя низкотемпературными контурами	•	•	•	•	•	•	•	•	902,00		
78	KHG 714128110		<b>Встраиваемый корпус для устройств MS IN</b>	•	•							184,36		

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT				
4. Аксессуары для регулирования температуры															
79	KHG 714061610		<b>Механический программируемый таймер</b> Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла				•	•	•	•	•	45,32			
80	KHG 714061710		<b>Цифровой программируемый таймер</b> Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла				•	•			•	100,85			
81	KHG 714062111		<b>Датчик уличной температуры</b> При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	•	•	•	20,04			
82	KHG 714072612		<b>QAA 73 - Устройство дистанционного управления</b> Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам NUVOLA-3 (Comfort), SLIM, GALAXY необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)				•	•				189,20			





[illegible]


№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
87	KHG 714061911		<b>Датчик температуры воды контура ГВС, LUNA3 COMFORT</b> Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3 Comfort.			•						9,90	Luna3 Comfort 1.xxx	
88	KHW 714087410		<b>Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС</b> Данный комплект используется для присоединения "чужого" бойлера к котлам SLIM. При этом температуры воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.					•				40,79	только SLIM 1. ...	
89	KHG 714076810		<b>Датчик температуры воды контура ГВС</b> Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECOFOUR 1.xx		•							8,25		



№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
5. Прочие аксессуары														
90	KSL 714110510		<b>Комплект для присоединения LUNA3+COMBI</b> В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотора трехходового клапана и кабель подключения к плате.			•						52,80	Luna3 Comfort 1.xxx	
91	JJJ 62350000		<b>Смазка Molikote</b> Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах				•	•	•	•	•	16,94		
92	KHG 714073810		<b>Декоративный кожух с дверцей</b> Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену			•			•	•		15,29	LUNA HT	
93	KHG 714023011		<b>Умягчитель воды полифосфатный</b> Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменника. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•	•			•	•	•	148,43	LUNA HT	

[illegible]

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
98	KHG 714100510		<b>Интерфейсная плата сигнала о блокировке</b> Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла	•	•				•	•		13,60		
99	KHG 714106511		<b>Интерфейсная плата для зонального регулирования</b> Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной			•	•					23,10		
100	KHG 714114710		<b>Беспроводная панель управления</b> Состоит из беспроводной панели управления и радиомодуля для связи с котлом. Позволяет реализовать беспроводное управление котлами LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort (батарейки в комплекте). Является частью котлов серии LUNA-3 Comfort AIR.			•	•					189,20	Используется также как запчасть для котлов LUNA-3 Comfort AIR - код JJJ 5693700. Используется совместно с радиомодулем JJJ 5693630 для котлов LUNA-3 Comfort, Nuvola 3 Comfort.	
101	KHG 714106409		<b>Панель управления</b> Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и Nuvola-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м									105,60		

№	Код	Фотография	Описание	MAINFOUR (MAIN-4)	ECOFOUR (ECO-4)	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort (AIR)	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort	SLIM-GALAXY	старые модели			Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
									ECO-3	ECO-3 Compact	MAIN/MAIN DIGIT			
102	- 95606963		<b>ТЭН 2,7 кВт @ 220 В (электрический нагревательный элемент)</b> Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.									77,00	Только для бойлеров Premier Plus	